

MEMBRACLEAN CHL

Detergente cloro-attivo specifico per membrane resistenti al cloro

Detergente liquido alcalino clorinato per impianti di micro e ultrafiltrazione. Eccellente rimozione delle sostanze organiche.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto Fisico	Liquido limpido
Colore	Paglierino
Odore	Tipico di cloro
Densità a 20 °C	ca. 1,25 g/mL
pH (tal quale)	ca. 13,5
Cloro attivo (sol.1% in H²O)	200ppm
Formazione di schiuma	Limitata

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Effetto sui materiali

Membrane: utilizzare solo su membrane resistenti ai prodotti caustici ed agli agenti ossidanti, fare sempre riferimento alle specifiche del fornitore della membrana, in particolare alle limitazioni di pH, cloro e temperatura.

Modalità d'impiego


Le concentrazioni, temperature e tempi di contatto dipendono dalle specifiche delle membrane da trattare. Far sempre riferimento alle specifiche del costruttore.

Controllo della soluzione

Prelevare 100 ml di soluzione di MEMBRACLEAN CHL, aggiungere una punta di spatola di Sodio tiosolfato, alcune gocce di Fenoltaleina. Titolare con acido Cloridrico 1N fino a scomparsa della colorazione rossa.

Concentrazione % **MEMBRACLEAN CHL** = ml Acido 1N x 0,50

MEMBRACLEAN CHL Conducibilità 25°C



Concentrazione % p/p	Conducibilità 25°C (mS/cm)
0,5	3,5
1,0	6,7
2,0	12,2
3,0	17,6
4,0	23,0

Conservazione

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 28°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 6 mesi.

Informazioni sull'immagazzinamento

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
69715423	Tanica 25Kg	13	2	26

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.

Strada Statale Cremasca 591 n°10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251
e-mail: info@ircaservice.com
www.ircaservice.com