

SCHEDA TECNICA

STONECLEANER CL

Detergente acido specifico per il lavaggio di fondo di superfici e pavimenti.

Detergente acido tensioattivato indicato per il lavaggio di fondo di superfici non trattate o appena posate in cotti, clinker e pietre resistenti agli acidi da residui organici ed inorganici come residui di posa o eventuali efflorescenza saline.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto fisico Liquido limpido

Colore Giallo
Odore Pungente
Densità a 20 °C ca. 1,115 g/mL

pH (tal quale) <2
Solubilità in acqua Illimitata
Formazione di schiuma Assente

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Effetto sui materiali

Non utilizzare Pulitissimo STONECLEANER CL su marmi e in genere su materiali sensibili agli acidi (es.: acciaio, alluminio e altre leghe). Per altri materiali è opportuno eseguire prove preliminari di compatibilità.

Modalità d'impiego

Preparare una soluzione dal 3 al 15% di Pulitissimo STONECLEANER CL in acqua a seconda dell'entità delle incrostazioni da rimuovere. Distribuire la soluzione sulla superficie e lasciarla agire per qualche minuto. Intervenire con uno spazzolone o con una mono spazzola munita di disco appropriato. Raccogliere il residuo con uno straccio o con un aspira liquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua. Attenzione: qualora rimanessero zone non completamente pulite, ripetere il lavaggio con soluzioni più concentrate.

Conservazione

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 30°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.





SCHEDA TECNICA

Informazioni sull'immagazzinamento

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da: fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione, da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza.

I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
60011230	Tanica Kg.11	20	3	60
60011235	Tanica Kg.28	13	2	26

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.

Strada Statale Cremasca 591 n°10 24040 Fornovo San Giovanni (BG) Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251 e-mail: info@ircaservice.com

e-mail: <u>info@ircaservice.com</u> <u>www.ircaservice.com</u>

