

**PREMAM  
PL1****WE** **DISINFETTANTE LIQUIDO PRONTO ALL'USO PER I CAPEZZOLI  
DELLE BOVINE DA LATTE IN PRE-MUNGITURA.****USO PROFESSIONALE****Presidio Medico Chirurgico – Reg. Min. della salute n° 20252**

PREMAM PL1 è un disinfettante ad azione battericida pronto all'uso che ricade nella categoria dei biocidi per l'igiene veterinaria. PREMAM PL1 è destinato all'igiene cutanea delle mammelle delle bovine da latte ed alla disinfezione dei capezzoli, da applicarsi prima delle operazioni di mungitura per la prevenzione dell'insorgenza delle mastiti e la buona prassi igienica dei capezzoli. Le qualità antibatteriche di PREMAM PL1 favoriscono l'alto grado di igiene del capezzolo prima della mungitura, liberandolo dalle impurità residue e garantendo una barriera battericida costante per tutta la durata della mungitura fornendo un'appropriata difesa contro le mastiti. L'utilizzo corretto di PREMAM PL1 riduce la carica batterica prima della mungitura, pulisce in modo profondo la cute e predispone ad una sana mungitura. Le proprietà emollienti e lenitive della formulazione favoriscono un ulteriore contributo a garanzia del benessere dell'animale.

**Caratteristiche chimico fisiche**

<b>Aspetto Fisico</b>	Liquido limpido
<b>Colore</b>	Incolore
<b>Odore</b>	Caratteristico
<b>Ph (tal quale)</b>	ca. 2
<b>Peso specifico (a 20°C)</b>	1,06 gr/ml

*I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.*

**Composizione**

100 g di prodotto contengono:

Perossido d'idrogeno puro .....	g 1,3
Acido Lattico puro.....	g 0,120
Coformulanti e acqua q.b. a .....	g 100

**Istruzioni e modalità di impiego**

Per raggiungere i migliori risultati si consiglia di attenersi alle seguenti indicazioni:

- Versare PREMAM PL1 nel bicchiere applicatore realizzando la schiuma attiva, applicare prima della mungitura immergendo il capezzolo nella soluzione battericida.
- Tenere la schiuma a contatto con il capezzolo per almeno 30 secondi, quindi prima di attaccare il gruppo di mungitura asciugare il prodotto con carta monouso o salvietta usa e getta.
- Rinnovare il liquido battericida ogniqualvolta si verificano contaminazioni.
- Pulire con acqua calda le attrezzature usate per l'applicazione.



**Conservazione**

Il prodotto teme il gelo, conservare a temperature comprese tra 5°C e 30°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi.

**AVVERTENZE**

**Uso esterno. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

**CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO – DA NON VENDERSI SFUSO – NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

**Confezioni disponibili**

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
69133904	Tanica 10 Litri	20	3	60
69133903	Tanica 25 Litri	13	2	26
69133902	Fusto da 200 Litri	2	1	2
69133901	IBC da 1000 Litri	1	1	1

**I.R.C.A. SERVICE S.p.A.**  
Strada Statale Cremasca 591 n°10  
24040 Fornovo San Giovanni (BG)  
Tel. 0363 337250  
e-mail: [info@ircaservice.com](mailto:info@ircaservice.com)  
[www.ircaservice.com](http://www.ircaservice.com)





**READY-TO-USE LIQUID DISINFECTANT FOR PRE-MILKING  
DAIRY COWS TEATS.  
PROFESSIONAL USE  
Medical Surgical Product – Health Ministry Reg. no. 20252**

PREMAM PL1 is a ready-to-use bactericide disinfectant that falls into the category of biocides for veterinary hygiene. PREMAM PL1 is designed for cutaneous hygiene of dairy cow udders and disinfecting the teats, to be applied before milking operations so as to prevent mastitis from occurring and for good teat hygiene practice. The antibacterial qualities of PREMAM PL1 promote high teat hygiene before milking, clearing it from residual impurities and ensuring a constant bactericide barrier for the entire duration of the milking while providing a suitable defence against mastitis.

A correct use of PREMAM PL1 reduces the bacterial load before milking, thoroughly cleans the skin and arranges for healthy milking. The emollient and soothing properties of the formula provide additional benefit to assure the animal's well-being.

#### **Physical and chemical properties**

<b>Physical Appearance</b>	Clear liquid
<b>Colour</b>	Colourless
<b>Odour</b>	Typical
<b>pH (as is)</b>	approx. 2
<b>Specific weight (at 20°C)</b>	1.06 gr/ml

*The aforementioned data refer to typical production values and do not constitute a specific example.*

#### **Composition**

100 g of product contain:

Pure hydrogen peroxide .....	g 1,300
Pure lactic acid.....	g 0,120
Co-formulants and water q.b. a .....	g 100

#### **Instructions and directions**

To achieve the best results, proceed as follows:

- Pour PREMAM PL1 into the applicator cup, creating the active foam, apply before milking by dipping the teat into the bactericide solution.
- Keep the foam in contact with the teat for at least 30 seconds, then before attaching the milking unit dry the product by using disposable paper or disposable tissue.
- Renew the bactericide liquid whenever contamination occurs.
- Clean the equipment used for the application by using hot water.

A correct and constant use of PREMAM PL1 reduces the bacterial load before milking, thoroughly cleans the skin and arranges for healthy milking. The emollient and soothing properties of the formula provide additional benefit to assure the animal's well-being.



**Storage:** the product is vulnerable to the cold: store at temperatures between 5°C and 30°C. If properly stored in original containers, the product will keep its characteristics unchanged for 12 months.

**WARNINGS:** External use. After handling and in the event of contamination, wash thoroughly using soap and water.

**USERS OF THE PRODUCT ARE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE ARISING FROM MISUSE OF THE PREPARATION – DO NOT SELL UNPACKED – DO NOT REUSE THE CONTAINER – THE FULLY DRAINED CONTAINER MUST NOT BE DISPERSED IN THE ENVIRONMENT.**

### Available packaging

Code	Package	Pack. No. Layers	Pallet Layer No.	Pack. No. Pallet
69133904	Tank 10 Litres	20	3	60
69133903	Tank 25 Litres	13	2	26
69133902	Drum 200 Litres	2	1	2
69133901	IBC 1000 Litres	1	1	1

**I.R.C.A. SERVICE S.p.A.**  
 Strada Statale Cremasca 591 n°10  
 24040 Fornovo San Giovanni (BG)  
 Tel. +39 0363 337250  
 e-mail: [info@ircaservice.com](mailto:info@ircaservice.com)  
[www.ircaservice.com](http://www.ircaservice.com)



**PREMAM  
PL1****DESINFECTANTE LÍQUIDO LISTO PARA USAR PARA LOS PEZONES DE LAS VACAS LECHERAS ANTES DEL ORDEÑO.****USO PROFESIONAL****Producto Médico quirúrgico - Reg. del Ministerio de Sanidad italiano nº 20252**

PREMAM PL1 es un desinfectante bactericida listo para usar que se incluye en la categoría de biocidas de higiene veterinaria. PREMAM PL1 está destinado a la higiene de la piel de las ubres de las vacas lecheras y a la desinfección de los pezones, para ser aplicado antes de las operaciones de ordeño para prevenir la aparición de la mastitis y las buenas prácticas de higiene de los pezones. Las cualidades antibacterianas de PREMAM PL1 promueven un alto grado de higiene del pezón antes del ordeño, liberando el pezón de impurezas residuales y asegurando una barrera bactericida constante durante todo el ordeño, proporcionando una defensa adecuada contra la mastitis.

El uso correcto de PREMAM PL1 reduce la carga bacteriana antes del ordeño, limpia profundamente la piel y prepara para un ordeño saludable. Las propiedades emolientes y calmantes de la formulación contribuyen además al bienestar del animal.

**Características químicas y físicas**

<b>Aspecto físico</b>	Líquido claro
<b>Color</b>	Incoloro
<b>Olor</b>	Característica
<b>Ph (tal cual)</b>	aproximadamente. 2
<b>Peso específico (a 20°C)</b>	1,06 g/ml

*Los datos anteriores son valores típicos de producción y no son especificaciones.*

**Composición**

100 g de producto contienen:

Peróxido de hidrógeno puro .....	g 1,3
Ácido láctico puro.....	g 0,120
Coformulantes y agua c.b. a .....	g 100

**Instrucciones y métodos de uso**

Para obtener los mejores resultados, recomendamos las siguientes pautas:

- Verter PREMAM PL1 en el vaso aplicador haciendo la espuma activa, aplicar antes del ordeño sumergiendo el pezón en la solución bactericida.
- Mantenga la espuma en contacto con el pezón durante al menos 30 segundos y, a continuación, séquela con papel desechable o una toalla desechable antes de conectar el grupo de ordeño.
- Renovar el líquido bactericida cada vez que se produzca una contaminación.
- Limpie los equipos usados, con agua caliente.



**Conservación**

El producto teme las heladas, almacenar a temperaturas entre 5°C y 30°C. Almacenado correctamente en los envases originales, el producto conserva sus características durante 12 meses.

**ADVERTENCIAS**

**Uso en exteriores. Después de la manipulación y en caso de contaminación, lavar a fondo con agua y jabón.**

**EL USUARIO DEL PRODUCTO ES RESPONSABLE DE LOS DAÑOS DERIVADOS DEL USO INADECUADO DEL PREPARADO - NO VENDER A GRANEL - NO REUTILIZAR EL ENVASE - EL ENVASE COMPLETAMENTE VACIADO NO DEBE DISPERSARSE EN EL MEDIO AMBIENTE.**

**Paquetes disponibles**

Código	Bulto	N. Paq. Capas	N. Capas del Palé	N. Paq. Palé
69133904	Bidón de 10 litros	20	3	60
69133903	Bidón de 25 litros	13	2	26
69133902	Bidón de 200 litros	2	1	2
69133901	IBC de 1000 litros	1	1	1

**I.R.C.A. SERVICE S.p.A.**  
Strada Statale Cremasca 591 n°10  
24040 Fornovo San Giovanni (BG)  
Tel. +39 0363 337250  
Correo electrónico: [info@ircaservice.com](mailto:info@ircaservice.com)  
[www.ircaservice.com](http://www.ircaservice.com)



**PREMAM  
PL1****WE** **GEBRAUCHSFERTIGES FLÜSSIGES DESINFIZIATIONSMITTEL  
FÜR DIE ZITZEN VON MILCHKÜHEN VOR DEM MELKEN.****PROFESSIONELLE ANWENDUNG**Presidio Medico Chirurgico - Reg. Ministero für  
Gesundheit Nr. 20252

PREMAM PL1 ist ein gebrauchsfertiges bakterizides Desinfektionsmittel, das in die Kategorie der veterinärhygienischen Biozide fällt. PREMAM PL1 ist für die Hauthygiene der Euter von Milchkühen und die Zitzendesinfektion bestimmt. Es wird vor dem Melken aufgetragen, um das Auftreten von Mastitis zu verhindern und eine gute Zitzenhygiene zu gewährleisten. Die antibakteriellen Eigenschaften von PREMAM PL1 fördern ein hohes Maß an Zitzenhygiene vor dem Melken, befreien die Zitze von Restverunreinigungen und sorgen für eine konstante bakterizide Barriere während des Melkens, indem sie einen angemessenen Schutz vor Mastitis bieten.

Die richtige Anwendung von PREMAM PL1 reduziert die bakterielle Belastung vor dem Melken, reinigt die Haut gründlich und bereitet sie auf ein gesundes Melken vor. Die lindernden und beruhigenden Eigenschaften der Formulierung tragen zusätzlich zum Wohlbefinden des Tieres bei.

**Chemische und physikalische Eigenschaften**

<b>Physisches Erscheinungsbild</b>	Klare Flüssigkeit
<b>Farbe</b>	Farblos
<b>Geruch</b>	Charakteristisch
<b>Ph (so wie es ist)</b>	ca. 2
<b>Spezifisches Gewicht (bei 20°C)</b>	1,06 g/ml

*Die oben genannten Zahlen sind typische Produktionswerte und stellen keine Spezifikationen dar.*

**Zusammensetzung**

100 g des Produkts enthalten:

Reines Wasserstoffperoxid .....	g 1,3
Reine Milchsäure.....	g 0,120
Beistoffe und Wasser q.b. an .....	g 100

**Anweisungen und Anwendungsmethoden**

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es ratsam, sich an die folgenden Anweisungen zu halten:

- PREMAM PL1 in den Applikatorbecher gießen, um den aktiven Schaum zu erzeugen, und es vor dem Melken auftragen, indem die Zitze in die bakterizide Lösung getaucht wird.
- Den Schaum mindestens 30 Sekunden lang in Kontakt mit der Zitze halten und sie dann mit Einwegpapier oder einem Einweghandtuch abtrocknen, bevor das Melkzeug angebracht wird.
- Die bakterientötende Flüssigkeit bei jeder Verunreinigung erneuern.
- Anwendungsgeräte mit warmem Wasser reinigen.



**Aufbewahrung**

Das Produkt ist frostempfindlich, es bei Temperaturen zwischen 5°C und 30°C lagern. Bei sachgemäßer Lagerung in den Originalbehältern behält das Produkt seine Eigenschaften für 12 Monate.

**WARNUNGEN**

**Äußerliche Anwendung. Nach der Handhabung und im Falle einer Kontamination sich gründlich mit Wasser und Seife waschen.**

**DER VERWENDER DES PRODUKTS HAFTET FÜR ALLE SCHÄDEN, DIE DURCH UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG DES PRÄPARATS ENTSTEHEN - NICHT LOSE VERKAUFEN - DEN BEHÄLTER NICHT WIEDERVERWENDEN - DER VOLLSTÄNDIG ENTLEERTE BEHÄLTER DARF NICHT IN DER UMWELT FREIGESETZT WERDEN.**

**Verfügbare Formate**

Code	Frachtstück	Nr. Konf. Schichten	Nr. Palettenschichten	Nr. Konf. Palette
69133904	10-Liter-Kanister	20	3	60
69133903	25-Liter-Kanister	13	2	26
69133902	200-Liter-Fass	2	1	2
69133901	1000-Liter-IBC	1	1	1

**I.R.C.A. SERVICE S.p.A.**

Strada Statale Cremasca 591 Nr. 10  
24040 Fornovo San Giovanni (BG)  
Tel. 0363 337250 - Fax 0363 337251  
E-Mail: [info@ircaservice.com](mailto:info@ircaservice.com)  
[www.ircaservice.com](http://www.ircaservice.com)

